

NADAIFAR®

LIQUIDO SOLUBILE CONCENTRATO

Bioregolatore per pomodoro, melanzana, zucchini, cetriolo, melone, cocomero e fagiolino

Composizione:

100 g di prodotto contengono
NAA (acido alfa-naftalenacetico) puro..... 0,61% (= 6,75 g/l)
NAD (amide dell'acido alfa-naftalenacetico) puro 1,61% (= 18 g/l)
Coformulanti quanto basta a 100 grammi.

ATTENZIONE



INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 – Provoca grave irritazione oculare.
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 – Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337 + P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Titolare della registrazione:

Nufarm Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno 17/A – Milano
Sede amministrativa: Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel. 051 0394022
Distribuito da: AIFAR S.p.A. – Via Bazzano 12 – 16019 Ronco Scrivia (GE)
Officine di produzione e/o confezionamento:
Nufarm S.A.S. Notre Dame de la Garenne - Gaillon (Francia)
Officina di Confezionamento: AIFAR S.p.A. – Via Bazzano 12 – 16019 Ronco Scrivia (GE)
Registrazione n. 10962 del 18/06/2001 del Ministero della Sanità
Partita n.: Vedere sulla confezione
UFI: HQUE-VGDJ-NDA0-E8K1

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI per IL MEDICO : Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: NAA ... 0,61% - NAD ... 1,61%.

NAA: Sintomi (nell'animale da esperimento): depressione del SNC, bradicardia e dispnea. **NAD:** Sintomi (nell'animale da esperimento): depressione del SNC, bradicardia. **Terapia:** Sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE:

NADAIFAR® è un formulato a base di bioregolatori studiati per migliorare la risposta fisiologica delle colture orticole come migliore sviluppo vegetativo, anticipo della fioritura e maturazione, aumento dell'allegagione ed uniformità di pezzatura dei frutti nelle raccolte.



BIOREGOLATORE PER POMODORO, MELANZANA, ZUCCHINO, CETRIOLO, MELONE, COCOMERO E FAGIOLINO



distributore: aifar® SpA

Sede e stabilimento di produzione:
Via Bazzano 12 - 16019 Ronco Scrivia GE
Tel.010.935.0267- Fax 010.935.0532 - www.aifar.it

MODALITA' di IMPIEGO:

Coltura	Dose massima di prodotto	Volumi di acqua indicativi per ettaro	Attività e modalità di impiego
ZUCCHINO POMODORO MELANZANA	900 ml/ha	40.000 l/ha (con acqua di irrigazione)	"Drip irrigation" - Per favorire l'allegagione e migliorare la crescita. Miscelare il prodotto con l'acqua di irrigazione distribuendolo localizzato al terreno mediante la manichetta. Iniziare le applicazioni alla prima fioritura ripetendole ad intervalli di 7-10 giorni nei cicli vegetativi autunno-/invernali e di 15 giorni in quelli primaverili/estivi.
CETRIOLO MELONE COCOMERO FAGIOLINO	1 l/ha	20.000-40.000 l/ha (con acqua di irrigazione)	
POMODORO MELANZANA	300 ml/ha	600 l/ha (equivalente a 50 ml/h)	Applicazioni fogliari : Per favorire l'allegagione e migliorare la crescita. Effettuare un'unica applicazione fogliare tra l'inizio della prima fioritura e la correlata raccolta

Avvertenze: Per favorire l'assorbimento dei principi attivi, effettuare gli interventi fogliari nelle ore più fresche della giornata, comunque con temperature comprese tra 15° e 25°C.

APPLICAZIONE:

- Per applicazioni "drip irrigation" effettuare al massimo **6 INTERVENTI** per ciclo colturale per zucchini, pomodoro, melanzana, cetriolo: **2 INTERVENTI** per melone e cocomero, **1 INTERVENTO** per fagiolino.

- Per applicazioni fogliari, su pomodoro e melanzana, effettuare **1 UNICA**

Compatibilità: Il prodotto si applica da solo sia nelle applicazioni fogliari sia in quelle con distribuzione mediante "manichetta".

FitossicITÀ: In considerazione della continua introduzione di nuove varietà di colture orticole, prima di procedere con applicazioni fogliari generalizzate, effettuare prima saggi di selettività su superfici ridotte di coltura.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 3 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non venderci sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

ETICHETTATURA AMBIENTALE



Nufarm Italia srl
V.le L. Maino 17/A - Milano (MI)
Sede amministrativa Via Guelfa 5 - Bologna
Tel. 051 0394022